

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.5760.25

Дата регистрации • 11 • ноября 2025 г.

Действительно до • 11 • ноября 2026 г.

Продлено до • • г.

Продлено до • • г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы с товарным знаком «VALFEX®» из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем (PE-Xa/EVOH) номинальным наружным диаметром от 16 до 32 мм и детали соединительные к ним с товарным знаком «VALFEX®» из латуни.

2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления (в том числе с подогревом пола), холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (10 бар).

3. Изготовитель

«TIANJIN HUILIDE NEW MATERIALS CO., LTD», Китайская Народная Республика, 8C, Yitingyuan No. 22 Liuwei Road, HeDong District, Tianjin (трубы).
«YUHUAN PEIFENG FLUID INTELLIGENT CONTROL CO., LTD», Китайская Народная Республика, 317600, Xudou Industrial Zone, Qinggang Town, Yuhuan City, Zhejiang Province (детали соединительные).

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Валфекс-Трейд», Российская Федерация, 129164, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, бульвар Ракетный, дом 16.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494) от 25.03.2024 № 13(3)-106/24;

протокола испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 25.03.2024 № 13(3)-107/24.

6. Техническое свидетельство действует на

объем поставки: трубы – 100 000 000 м, детали соединительные – 100 000 000 шт. согласно контракту от 19.07.2024 № 19/07/2024-5.

7. Особые отметки

Пример маркировки труб: VALFEX® PE-Xa EVON SDR7,4 / S3,2 16×2.2 Class 1-2-4-5/10 bar Tmax 90 °C ГОСТ 32415-2013 2023-05-26 22:32:28 E штрих-код 180 m;

Пример маркировки деталей соединительных: VALFEX Ø16 (2,2) × ½".

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

Н.К. Ибрагимов

11 ноября 2025 г.



№ 0026765